

**1 W
DC/DC
SIM-SIL
MODUL**

SIM 1 - SIL 4

1 Watt Ultra-Miniatur SIL4-Modul-Serie



Besondere Merkmale

RoHS 2002/95/EC konform	RoHS 2002/95/EC conform
Ultraminiatur-SIL4-Gehäuse	Ultra mini SIL4 package
Isolationsspannung max. 1000 VDC	Isolation voltage max. 1000 V
kurzzeitig Kurzschlußfestigkeit	short-time short circuit protection

Features

Technische Daten

(bei 25°C Umgebungstemperatur)

Specification

(at 25°C ambient temperature)

Eingangsdaten

Input Specifications

Eingangsspannung	Input voltages	5 / 12 / 15 / 24 VDC, ±10%
Eingangsfilter	Input filter	Kondensatoren, capacitors

Ausgangsdaten

Output Specifications

Leistung	Power	1 Watt
Wirkungsgrad	Efficiency	80% min.
Regelabweichung	Voltage accuracy	Max. ±5%(normal line, full load)
Restwelligkeit	Ripple and noise	150 mV p-p max.
Laständerung (output > 5V)	Load regulation (output > 5V)	±8% max, load 20% to 100%
Laständerung (output <= 5V)	Load regulation (output <= 5V)	±12% max, load 20% to 100%
Eingangsspannungsänderung	Line regulation	±1.0% von V_{in}

Allgemeine Daten

General Specifications

Schaltfrequenz	Switching frequency	80 KHz min.
MTBF	MTBF	200.000 hours min.
Betriebstemperatur	Operation temperature	-20°C...+71°C
Lagertemperatur	Storage temperature	-25°C...+125°C
Isolationsspannung	Isolation voltage	1 KVDC min.
Gehäusematerial	Case material	Nichtleitender Kunststoff, non conducting plastics
Max. zulässige kapazitive Last	Max. capacitive load	33 µF

SIM 1 - SIL 4

1 Watt Ultra-Miniatur SIL4-Modul-Serie

1 W
DC/DC
SIM-SIL
MODUL


Bestell-Information / Order Information

Modell	Eingang/Input V(max +-10%)	Ausgang/Output V /mA
SIM1-0503-SIL4	5	3/300
SIM1-0505-SIL4	5	5/200
SIM1-0512-SIL4	5	12/83
SIM1-0515-SIL4	5	15/66
SIM1-0524-SIL4	5	24/42
SIM1-1203-SIL4	12	3/300
SIM1-1205-SIL4	12	5/200
SIM1-1212-SIL4	12	12/83
SIM1-1215-SIL4	12	15/66
SIM1-1224-SIL4	12	24/42
SIM1-1503-SIL4	15	3/300
SIM1-1505-SIL4	15	5/200
SIM1-1512-SIL4	15	12/83
SIM1-1515-SIL4	15	15/66
SIM1-1524-SIL4	15	24/42
SIM1-2403-SIL4	24	3/300
SIM1-2405-SIL4	24	5/200
SIM1-2412-SIL4	24	12/83
SIM1-2415-SIL4	24	15/66
SIM1-2424-SIL4	24	24/42

MEMO :

Andere Typen und Spannungen auf Anfrage • Other models and configurations on request.

PIN-Belegung und Zeichnung / Pin Assignments & Drawing, mm (inch)



PIN CONNECTION	
Type	Single
1	Vin-
2	Vin+
3	Vout-
4	Vout+